

GÉONONTISSÉ



## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

#### → Géonontissé, séparation 1.0

- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

**MC<sup>2</sup> S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ**

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# TECNOGEO TP


GÉOTEXTILE NON TISSÉ

## Produit

Géotextile non tissé, aiguilleté et thermolié en polypropylène à haute ténacité.



## Fonctions




**TECNOGEO TP** placé entre la sous-couche et l'élément de fondation ou entre la sous-couche et la couche drainante répond à ses fonctions de séparation et de filtration.

## Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Constructions en terre renforcée
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

## Schéma : ex. application



TecnoGeo TP / P



**TECNOGEO TP** trouve des applications dans les sous-couches des constructions routières et ferroviaires ainsi que dans les renforcements de talus en terre.

## Typologies

**TECNOGEO TP** est produit en 11 grammages différents allant de 105 g/m<sup>2</sup> à 400 g/m<sup>2</sup>.



TECNOGEO TP

## REPertoire 1

Non-tissé

Gamme TP



Non-tissé aiguilleté PP haute ténacité pour séparer, filtrer et protéger ( chemin de fer, place & route )

Type mc	Ouverture de filtration 090w  µm mini	Résistance au poinçonnement  mm max	Force de rupture  1/t  kN/m mini	Allongement de  de  rupture % mini	Largeur/Longueur  m	Prix  CHF / m2 brut	%	Prix  CHF / m2 net
TP 8	85	30	8 / 8	50/50	1-2-3-4-6 x 100	0.90	0%	0.90
TP 10	75	29	10 / 10	50/50	1-2-3-4-6 x 90	1.20	0%	1.20
TP 11	75	29	11 / 11	50/55	1-2-4-6 x 90	1.30	0%	1.30
TP 12	70	25	12 / 12	50/55	2-3-4-6 x 150	1.40	0%	1.40
TP 15	65	24	15 / 15	50/60	1-2-4-6 x 110	1.75	0%	1.75
TP 16	60	20	16 / 16	50/55	4-6 x 110	1.80	0%	1.80
TP 18	55	19	18 / 18	50/55	4-6 x 100	2.25	0%	2.25
TP 20	63	17	20 / 20	50/55	6 x 90	2.35	0%	2.35

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ( [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) ) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

#### → Géonon tissé, séparation 1.0

- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

**MC<sup>2</sup> S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ**

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# TECNOGEO P


GÉOTEXTILE NON TISSÉ

## Produit

Géotextile non tissé, aiguilleté et thermolié en polypropylène / polyster à haute ténacité.



## Fonctions




**TECNOGEO P** placé entre la sous-couche et l'élément de fondation ou entre la sous-couche et la couche drainante répond à ses fonctions de séparation et de filtration.

## Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Constructions en terre renforcée
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

## Schéma : ex. application



**TECNOGEO P** trouve des applications dans les sous-couches des constructions routières et ferroviaires ainsi que dans les renforcements de talus en terre.

## Typologies

**TECNOGEO P** est produit en 6 grammages différents allant de 150 g/m<sup>2</sup> à 400 g/m<sup>2</sup>.



TECNOGEO P

## REPertoire 1

Non-tissé

Gamme P



Non-tissé aiguilleté PP/PES haute ténacité pour séparer, filtrer et protéger

Type mc	Ouverture de filtration 090w  µm mini	Résistance au poinçonnement  mm max	Force de rupture  1/t  kN/m mini	Allongement de rupture % mini	Largeur/Longueur  m	Prix		Prix
						CHF / m2 brut	%	CHF / m2 net
P 150	80	32	10 / 10	60	1-2-3-4-6 x 90	1.05	0%	1.05
P 200	80	28	12 / 12	60	2-3-4-6 x 110	1.25	0%	1.25
P 250	80	23	12.5 / 12.5	60	2-3-4-6 x 100	1.50	0%	1.50
P 300	80	18	14 / 14	60	2-4-6 x 80	1.75	0%	1.75
P 400	80	12	18 / 18	60	4-6 x 100	2.25	0%	2.25
P 500	80	8	22 / 22	60	4-6 x 100	2.75	0%	2.75

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ( [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) ) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.





### Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

**mc<sup>2</sup>** Sàrl  
Route de Delémont 89  
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
Mobile +41 79 251.16.55  
E-mail [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
Internet [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)



**mc<sup>2</sup>** GEOSYNTHETIQUES Sàrl  
Routes des Bains  
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
Mobile +41 79 251.16.55  
E-mail [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
Internet [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)

