



GEOSYNTHETICS



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch


STRATODRAIN 1F8

GÉOCOMPOSITE DRAINANT (STR D)

Le **STRATODRAIN** est constitué d'un geotextile drainant en polypropylène à haute masse linéique (denier ou décitex) de couleur marron et assemblé sur un côté à un géotextile filtrant en polypropylène à basse masse linéique de couleur blanche.



Fonctions




Le géocomposite **STRATODRAIN** remplit les fonctions de filtration, de drainage et de protection des systèmes d'étanchéités.

Le géocomposite est composé d'une âme drainante constituée d'un géotextile à haute valeur de masse linéique. Grâce à cette structure particulière, le **STRATODRAIN** est apte à évacuer efficacement l'eau stagnante tout en conservant une certaine capacité de rétention hydrique.

Applications

- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application



Dans les toitures végétalisées, le Stratodrain est intercalé entre les couches de membranes d'étanchéité et les couches du terrain. Ainsi, il protège l'étanchéité, draine l'eau excédentaire et maintient l'humidité nécessaire au bon développement et à la pérennité de la végétalisation.

Typologies

Le produit existe en 1 version avec une épaisseur de 8 mm.



STRATODRAIN

REPertoire 6

Géocomposite de Drainage

Gamme STR D



Géocomposite de drainage dans le domaine des travaux publics et hydrauliques

Type mc	Nattes de drainage 1F8		
Masse surf.g/m2	g/m ²		800
Epaisseur sous 2 kPa	mm		8
Résistance à la Trac. SP	KN/m		8.00
Résistance à la Trac. ST	KN/m		18.00
q=5kPa	i=1	l/s*m	0.108
q=5kPa	i=0.1	l/s*m	0.011
q=5kPa	i=0.03	l/s*m	0,006
q=10kPa	i=1	l/s*m	0.089
q=10kPa	i=0.1	l/s*m	0.009
q=10kPa	i=0.03	l/s*m	0,004
q=20kPa	i=1	l/s*m	0.071
q=20kPa	i=0.1	l/s*m	0.007
q=20kPa	i=0.03	l/s*m	0,003
Prix brut			CHF / m ² 9.50
			0%
Prix net			CHF / m ² 9.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
 Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
 Paiement 30 jours net.





Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

mc² Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Sàrl
Routes des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

