mc2
GEOSYNTHETICS
LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJETEURS
SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER
2.00 GÉOTISSÉS

GEOSYNTHETICS

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- → Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

PAVIROCK B

GÉOTEXTILE TISSÉ

Géotextile tissé en bandelettes de polypropylène noir.



Fonctions

Séparation Filtration Renforcement

Le géotissé PAVIROCK B est utilisé comme couche de séparation, de filtration et de renforcement entre la sous-couche et l'élément de fondation.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Constructions en terre renforcée

Schéma : ex. application



Pavirock B

Le géotissé PAVIROCK B trouve des applications dans les constructions routières et ferroviaires ainsi que dans les renforcements de talus en terre.

Typologies

Le géotissé PAVIROCK B est produit en 7 versions différentes répondant à des résistances à la traction de 15/15 kN/m à 110/110 kN/m.

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

PAVIROCK B

REPERTOIRE 2

Tissé en bandelette

Gamme B

mc2® GEOSYNTHETICS

Tissé en bandelettes PP pour séparer et renforcer les sols

Type mc	Ouverture de filtration O_{90w} µm	Force de rupture min. l/t kN/m	Allonge-ment max. l/t %	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m² brut	%	Prix CHF / m² net
B 15	200	15 / 15	18 / 13	4.50 x 100	0.75	0%	0.75
B 23	200	23 / 23	17 / 10	4.50-5.30 x 100	1.00	0%	1.00
B 27	200	27 / 27	17 / 10	4.50 x 100	1.10	0%	1.10
B 32	200	32 / 32	15 / 10	4.50 x 100	1.30	0%	1.30
B 42	200	42 / 42	16 / 9	5.20 x 100	1.70	0%	1.70
B 52	450	52 / 52	15 / 9	4.50 x 100	2.05	0%	2.05
B 85	300	85 / 85	14 / 9	4.50 x 100	3.10	0%	3.10

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

VIGANO PAVITEX SPA

GEOSYNTHETICS

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- → Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

PAVIROCK B

GÉOTEXTILE TISSÉ

Géotextile tissé en bandelettes de polypropylène noir.



Fonctions

Séparation Filtration Renforcement

Le géotissé PAVIROCK B est utilisé comme couche de séparation, de filtration et de renforcement entre la sous-couche et l'élément de fondation.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Constructions en terre renforcée

Le géotissé PAVIROCK B trouve des applications dans les constructions routières et ferroviaires ainsi que dans les renforcements de talus en terre.

Typologies

Le géotissé PAVIROCK B est produit en 4 versions différentes répondant à des résistances à la traction de 15/15 kN/m à 52/52 kN/m.

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

PAVIROCK B

REPERTOIRE 2

Tissé en bandelette

Gamme B

mc2® GEOSYNTHETICS

Tissé en bandelettes PP pour séparer et renforcer les sols

Type mc	Ouverture de filtration O_{90w} µm	Force de rupture min. l/t kN/m	Allonge-ment max. l/t %	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m² brut	%	Prix CHF / m² net
B 15	200	15 / 15	18 / 13	4.50 x 100	0.75	0%	0.75
B 23	200	23 / 23	17 / 10	4.50-5.30 x 100	1.00	0%	1.00
B 32	200	32 / 32	15 / 10	4.50 x 100	1.30	0%	1.30
B 52	450	52 / 52	14 / 9	4.50 x 100	2.05	0%	2.05

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

VIGANO PAVITEX SPA

GEOSYNTHETICS

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- → Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

PAVIROCK MP

GÉOTEXTILE TISSÉ

Produit

PAVIROCK MP est un geotextile tissé en polyester multifilament blanc.

Fonction

Séparation Filtration Renforcement

PAVIROCK MP est utilisé en couche de séparation, filtration et de renfort.





DES PRO Pavirock MP Rev 151106

VIGANO' PAVITEX SPA
24035 Curno (BG)
Via Carlinga, 35,
Tel +39 035 20.19.11
Fax +39 035 20.19.36
geo.it@pavitex.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

2802 Develier - 1890 St-Maurice (CH)

GEOSYNTHETICS

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

PAVIROCK MP

REPERTOIRE 2

Tissé en bandelette

Gamme **MP**

GEOSYNTHETICS

Tissé en bandelettes PES pour séparer et armer les sols

Type mc	Perméabilité ISO EN 11058 mm/s	Force de rupture min. l/t kN/m	Allonge-ment max. l/t %	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m² brut	%	Prix CHF / m² net
MP 50/50	20	55/55	9 / 9	5.00 x 300	6.50	0%	6.50
MP 70/70	50	75/75	9 / 9	5.00 x 300	7.85	0%	7.85
MP 100/50	60	1105/55	10 / 10	5.00 x 200	10.65	0%	10.65
MP 150/50	40	160/55	11 / 10	5.00 x 200	12.85	0%	12.85
MP 200/50	40	210/55	10 / 10	5.00 x 200	14.65	0%	14.65
MP 300/50	20	310/55	10 / 11	5.00 x 200	18.45	0%	18.45
MP 400/50	15	410/55	11 / 11	5.00 x 150	23.20	0%	23.20

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

VIGANO PAVITEX SPA

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl
Route des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch