

mc



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS  
SOUTIEN AUX PROJETEREURS

9.20 NATTE  
BENTONITIQUE

SERVICE DE LIVRAISON  
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- **Natte bento, étanchéité 9.1**
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

**MC<sup>2</sup> S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ**

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# NABENTO

NATTE BENTONITIQUE ( E )


## Produit

Les nattes bentonitiques **NaBento®** sont des lés d'étanchéification à l'argile de très haute qualité.



## Fonctions

NaBento®



Séparation



Étanchéité

## Composition

- PP / PET

## Gamme MC<sup>2</sup>

- L - N Bentonit de sodium
- RL - N Bentonit de sodium
- RL - C Bentonit de calcium

## Applications

- Biotop, bassin, cours d'eau, étang

## Avantages

- Étanchéité à long terme
- Facilité de mise en place



## Typologies

**NaBento®** complexes d'étanchéité dans le domaine des travaux publics et hydrauliques.

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.



NABENTO®

## REPertoire 9

Natte Bentonique

Gamme E



GEOSYNTHETICS

NABENTO® complexes d'étanchéité dans le domaine des travaux publics et hydrauliques.

Type mc	Matériel	Poids g/m <sup>2</sup>	Permittivité l/s	Force de rupture l/t kN/m	Largeur/ Longueur m	Poids par rouleau kg	Prix CHF / m <sup>2</sup> brut	%	Prix CHF / m <sup>2</sup> net
RL - N+	Bentonit de sodium PP/PET	5500	< 5 x 10 <sup>-11</sup>	18/35	5.10/40	842	16.80	0%	16.80
					3.60/30	594	16.80	0%	16.80

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- **Natte bento, étanchéité 9.1**
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC<sup>2</sup> S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# TEKTOSEAL

NATTE BENTONITIQUE ( EL )


## Produit

Tektoseal® un produit de haute technologie qui présente des caractéristiques optimales d'étanchéité et de pose et est conforme aux recommandations et directives actuellement en vigueur



## Fonctions

Tektoseal®



Séparation



Étanchéité

## Composition

- PP / PET

## Gamme MC<sup>2</sup>

- Tektoseal® 5000

## Applications

- Biotop, bassin, cours d'eau, étang

## Avantages

- Très bonne étanchéité du fait de la capacité de gonflement de la bentonite sodique
- Permittivité  $3 \cdot 10^{-9}$  (1/s)
- Coefficient de perméabilité  $k = 3 \cdot 10^{-11}$  (m/s)
- Largeur 5,10 m (fractions de la largeur standard possibles sur demande)





Tektoseal®

REPertoire 9

Natte Bentonique

Gamme EL



GEOSYNTHETICS

Tektoseal® complexes d'étanchéité dans le domaine des travaux publics et hydrauliques

Type mc	Matériel	Poids g/m <sup>2</sup>	Permittivité l/s	Force de rupture l/t kN/m	Largeur/ Longueur m	Poids par rouleau kg	Prix CHF / m <sup>2</sup> brut	%	Prix CHF / m <sup>2</sup> net
Tektoseal®	Bentonit	5500	< 5 x 10 <sup>-11</sup>	18/35	5.10/30	842	14.80	0%	14.80
5000	de sodium PP/PET				3.60/40	594	14.80	0%	14.80

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco Paiement 30 jours net.





GEOSYNTHETICS

**MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl**

Route des Bains  
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
support@mc2sarl.ch  
www.mc2sarl.ch

**MC2 Sàrl**

Route de Delémont 89  
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
support@mc2sarl.ch  
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)