

mc



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJETEURS

9.00 CELLULE DE
CONFINEMENT

SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9


MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


CELLULE DE REMPLISSAGE

STABILISATION (CR)


Les cellules de remplissage permettent la réalisation d'allées privatives, de pistes cyclables ou piétonnes, de routes d'accès ou de places de parc.



Fonctions



Stabilisation



Renforcement

Aménagements

Les cellules de remplissage combinées à un matériau (par exemple gravier) permettent de donner aux sols de support une meilleure cohésion qui augmente la portance tout en laissant la surface perméable et favorisant l'infiltration naturelle.

Application

- Chemin
- Route
- Place



Avantages

- Stabilité à long terme
- Facilité pour la mise en place

Typologies

- Plaques en PP de 8 x 10 m, hauteur 20 cm



CELLULE DE
REMPLISSAGE

REPertoire 9

Cellule de remplissage

Gamme **CR**



Système de cellule de confinement la stabilisation de sol.

Type mc	Face dimension cm	Dimension des plaques m	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
RC 20	6 x 20 cm	8 m x 10 m	15.50	0%	15.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch



CELLULE DE REMPLISSAGE

STABILISATION (CR)

Les cellules de remplissage combinées à un terrain terreux permettent de donner aux sols de support une meilleure cohésion qui augmente la portance tout en laissant la surface perméable et favorisant l'infiltration naturelle.



Fonctions



Renforcement

Elles permettent également de stabiliser le gravier sur des surfaces en pente et d'éviter l'érosion naturelle.

Les cellules de remplissage permettent la réalisation de talus, de bassins, de cours d'eau et d'étang.

Application

- Talus en gravier
- Talus en terre
- Bassin



Avantages

- Stabilité à long terme
- Facilité pour la mise en place


Typologies

- Plaques en PP de 8 x 10 m, hauteur 20 cm

REPertoire 9

Cellule de remplissage

Gamme **CRT**



CELLULE E
REPLISSAGE



Système de cellule de confinement pour la stabilisation de terre dans un talus.

Type mc	Face dimension cm	Dimension des plaques m	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
RC 20	6 x 20 cm	8 m x 10 m	15.50	0%	15.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE"
sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogridde, renforcement 4.0
- Géogridde, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogridde anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


CELLULE DE REMPLISSAGE

STABILISATION (CRG)


Les cellules de remplissage combinées à des matériaux pierreux de donner aux sols de support une meilleure cohésion qui augmente la portance tout en laissant la surface perméable et favorisant l'infiltration naturelle.



Fonctions



Stabilisation




Renforcement

Elles permettent également de stabiliser le matériau sur des surfaces en pente et d'éviter l'érosion naturelle.

Les cellules de remplissage permettent la réalisation de talus, de bassins, de cours d'eau et d'étang.

Application

- Talus en gravier
- Talus en terre
- Place



Avantages

- Stabilité à long terme
- Facilité pour la mise en place

Typologies

- Plaques en PP de 8 x 10 m, hauteur 20 cm

REPertoire 9

Cellule de remplissage

Gamme **CRG**



CELLULE DE
REPLISSAGE



Système de cellule de confinement pour la stabilisation de talus avec du gravier.

Type mc	Face dimension cm	Dimension des plaques m	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
RC 20	6 x 20 cm	8 m x 10 m	15.50	0%	15.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE"
sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonotissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogridde, renforcement 4.0
- Géogridde, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogridde anti-fissure 9.7

→ **Divers 9.9**

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


GRILLE PARKING

TERREUX GRAVIER (GRP)

GRILLE PARKING est entièrement fabriqué en plastique recyclable issu de la collecte sélective des déchets. Ce matériau garantit imprescriptibilité et la résistance aux agressions chimiques des engrais et des fertilisants



Fonction




Stabilisation

La mise en place s'avère extrêmement aisée et rapide puisque chaque élément est doté d'un système d'emboîtement spécial.

La stabilité de GRILLE PARKING est basée sur le dimensionnement correct du fond, calculé en fonction de la capacité du terrain.

Applications

- Place en gravier
- Chemin en terre



Avantages


- Stabilité à long terme
- Facilité pour la mise en place

Typologies

- Plaques recyclé en PP de 40 x 40 cm, hauteur 4 cm

Note :

Lors de la pose du produit, il est impératif de remplir de manière adéquate et complet selon le schéma du fabricant. Un entretien suivi et régulier est nécessaire pour le bon fonctionnement du produit. Le produit est utilisable qu'une fois le produit rempli à 100 % avec une pente maximale de 6%.



GRILLE PARKING

REPertoire 9
 Grille parking
 Gamme **GRP**



Grille de remplissage gravier ou terre pour des places & chemin d'accès.

Type mc	Hauteur dimension cm	Dimension des plaques cm	Prix CHF / m ² Brut	%	Prix CHF / m ² Net
Grille Park	4 cm	40 x 40 cm	22.50	0%	22.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
 Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
 Paiement 30 jours net.





GEOSYNTHETIQUES

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GRILLE PARKING

TERREUX GRAVIER (GRP)

Grille parking est la solution parfaite pour la réalisation de parkings drainants engazonnés et en gravier à haute performance. Grâce à sa structure très renforcée, Grille parking offre une haute résistance aux contraintes typiques des véhicules en mouvement (freinages et virages), même avec les véhicules lourds, en garantissant la durabilité de la surface.

La géométrie particulière des cellules et l'épaisseur des nervures donnent une plus grande capacité de charge par rapport aux systèmes traditionnels. Grâce à l'élasticité du matériel, les produits en polyéthylène basse densité (HD PE) offrent des performances améliorées, même à basses températures.



DALLE À HAUTE PERFORMANCE POUR SURFACES CARROSSABLES PERMÉABLES

PARKINGS PUBLICS

PARKINGS À HAUTE FRÉQUENCE

PASSAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS

ADAPTE À TOUS LES TYPES DE CLIMAT



Note :

Lors de la pose du produit, il est impératif de remplir de manière adéquate et complet selon le schéma du fabricant. Un entretien suivi et régulier est nécessaire pour le bon fonctionnement du produit. Le produit est utilisable qu'une fois le produit rempli à 100 % avec une pente maximale de 6%.

2802 Develier - 1890 St-Maurice (CH)

mc²
GEOSYNTHETICS



GRILLE PARKING

REPertoire 9
 Grille parking
 Gamme **GRP**



Grille de remplissage gravier ou terre pour des places & chemin d'accès.

Type mc	Hauteur dimension cm	Dimension des plaques cm	Prix CHF / m ² Brut	%	Prix CHF / m ² Net
Grille Park	5 cm	58 x 58 cm	22.50	0%	22.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
 Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
 Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GRILLE GEOGRAVEL

GRILLE GRAVIER (GRP)

GEOGRAVEL est la solution optimale pour réaliser des surfaces de stationnement perméables, qui assurent un meilleur confort dans l'utilisation et le maintien de la capacité drainante du sol. Les cellules de GEOGRAVEL retiennent le gravier et éliminent ainsi toutes les opérations de restauration et d'entretien, typiques des parkings verts.

GEOGRAVEL est la solution idéale pour réaliser des surfaces en gravier comme les cours, les passages pour piétons et vélos et les allées d'accès aux habitations. GEOGRAVEL confère stabilité à la surface et élimine la possibilité d'affaissement, en rendant facile et sûr le passage de poussettes et vélos. Grâce à une perméabilité élevée, l'eau draine vers le sous-sol rapidement, en évitant la formation de flaques et de stagnations.



GEOGRAVEL LA SOLUTION


ZONES DE PARKING

ALLÉES PIÉTONNES

PISTES CYCLABLES

ALLÉES D'ACCÈS POUR VÉHICULES





GRILLE GEOGRAVEL

REPERTOIRE 9
 Grille GEOGRAVEL
 Gamme **GRP**



Grille de remplissage gravier pour des places & chemin d'accès.

Type mc	Hauteur dimension cm	Dimension des plaques cm	Prix CHF / m ² Brut	%	Prix CHF / m ² Net
Grille Geogavel	3 cm	58 x 58 cm	38.25	0%	38.25

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
 Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
 Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonotissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GRILLE NIDAGRAVEL


GRILLE GRAVIER (GRP)

Ces plaques alvéolaires sont adaptées pour une pose rapide et facile et permettent de réaliser des allées de jardin, des allées publiques, des zones piétonnières ou des allées de cimetières.



Stabilisateur de gravier paysagers

Stabilisateur gravier en milieu urbain



Le stabilisateur de graviers nidagravel est de grandes dimensions, il s'agit d'une plaque en nid d'abeille conçue spécialement pour le revêtement de surface en gravier. Une dalle alvéolaire nidagravel couvre 2,88 m². Elle permet de gagner du temps lors de la réalisation de vos chantiers. Sans ancrage mécanique, le stabilisateur se pose facilement et permet de réaliser des allées de parcs et jardins, des allées de cimetières, des parkings, des places publiques, des terrasses en graviers...

Stabilisateur de graviers robuste et à haute résistance en compression (Supérieure à 400 T/m²)

Le nidagravel permet le passage occasionnel de véhicules. Dans les zones de giration, le gravier peut être chassé par le passage des roues. Privilégier les mix-matériaux dans ses zones de passage et veiller à ce que le gravier recouvre de 1 à 2 cm les alvéoles.

Le gravier est emprisonné dans les alvéoles (de 50 mm de diamètre) qui le maintiennent parfaitement en place. Ornières disgracieuses, flaques d'eau gênantes et nids-de-poule dangereux ne sont plus qu'un mauvais souvenir.

Afin d'assurer un bon remplissage des alvéoles, privilégier des graviers de type 6/10 ou 8/15, non friables.

Les dalles en nids d'abeille nidagravel sont pourvues d'un géotextile poreux sur la face inférieure. Cette toile empêche le gravier de passer sous les plaques et d'exercer sur celles-ci une poussée vers le haut au fil du temps. Le géotextile sert également de toile limitant le passage des racines des plantes.



GRILLE NIDAGRAVEL

REPertoire 9

Grille NIDAGRAVEL

Gamme **GRP**



Grille de remplissage gravier pour des places & chemin d'accès.

Type mc	Hauteur dimension cm	Dimension des plaques cm	Prix CHF / m ² Brut	%	Prix CHF / m ² Net
Grille NIDAGRAVEL	3 cm	240 x 120 cm	38.25	0%	38.25


Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paie ment 30 jours net.



GEOSYNTHETICS

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl


Route des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch