

mc²

GÉOSYNTHÉTIQUES

• PRODUKTPALETTE
• UNSERE DIENSTE AN PROJEKLEITER

8.00 ANTI-EROSION MAT.

• LIEFERDIENSTE
• UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

ANTI - EROSION MAT



mc²

GEOSYNTHETIQUES





PAVIMANT

VERZEICHNIS 8

Vegetationsmatte

Bereich J & K



Kokosgewebe und Jutegewebe - verrottbarer Erosionsschutz

Type mc	Material	Gewicht g/m ²	Bruchfestig- keit l/t kN/m	Breite/Länge m	Preis CHF / m ² brutto	%	Preis CHF / m ² netto
J	Jute	500	15,0 / 5,0	1,22 x 68,85	1.15	0%	1.15
K4	Kokos	400	10,0 / 12,0	2 x 50	3.25	0%	3.25
K7	Kokos	700	19,0 / 15,0	2 x 50	4.50	0%	4.50
K7/75/A	Kokos	700	19,0 / 15,0	2 x 50	7.80	0%	7.80

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage

Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung
 stehen Ihnen zur Verfügung (www.pavitex.com)

Änderungen an den Daten unterliegen
 Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
 Zahlung innert 30 Tage netto.



ANTI - EROSION MAT



mc²

GEOSYNTHETIQUES





MÉGAMAT R

VERZEICHNIS 8

Raumgitter

Bereich AER



Raumgitter im Bereich der öffentlichen Arbeiten und hydraulischen

Anti-Erosionsmatten Typ mc		20R20	20R35	20R55	20R80
Flächenmasse .g/m2	g/m2	580	590	670	740
Dicke unter 2 kPa	mm	17,0	17,0	17,0	17,0
Zugfestigkeit SP	KN/m	20,0	35,0	55,0	80,0
Zugfestigkeit ST	KN/m	20,0	20,0	20,0	20,0
Zugdehnung SP	%	12,0	12,0	12,0	12,0
Zugdehnung ST	%	12,0	12,0	12,0	12,0
		CHF / m2	CHF / m2	CHF / m2	CHF / m2
Preis brutto		12.30	12.60	13.00	14.70
		0%	0%	0%	%
		CHF / m2	CHF / m2	CHF / m2	CHF / m2
Preis netto		12.30	12.60	13.00	14.70

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage

Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung
 stehen Ihnen zur Verfügung (www.pavitex.com)

Änderungen an den Daten unterliegen

Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
 Zahlung innert 30 Tage netto.



GEOSYNTHETIQUES

UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- **Geogitter für die fundationsbewehrung (4.0)**
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- **Erosionsmatten (8.0)**
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenchmat ® (9.2)
- MC2 Systemgabion (9.3)
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

STA.SO / STA.SO.BE

PICKETS BIOLOGISCH

Biologisch abbaubare Pfähle zur Befestigung von Bio-Windeln.



Funktion



Erosionsschutz

Die biologisch abbaubaren Pflöcke Sta.So. werden in erster Linie für die Verankerung von Erosionsschutzsystemen verwendet. Nach dem Einschlagen bleibt ihre Befestigungsleistung für einen Zeitraum von 24 Monaten erhalten. Anschließend lösen sie sich vollständig auf.

Anwendung

- Straßenbau
- Eisenbahnbau
- Erdbau
- Wasserbau
- Erosions-Schutz

Sta.So können auch für Erosionsschutzmatten, Fertigrasen, Begrünungsgitter und Folienabdeckung verwendet werden.

Typen

- Sta.So ist nur in der Version in 20 cm Länge erhältlich.

VERZEICHNIS 8



Vegetationsmatte
Bereich CRO



CROCHET EN MAIS

BIO-Haken zur Befestigung der Erosionsschutzmatte bei öffentlichen und hydraulischen Arbeiten

Type mc	Material	Gewicht g/m ²	Bruchkraftig- keit l/t kN/m	Breite/Länge m	Preis CHF / m ² brutto	%	Preis CHF / m ² netto
Crochet BIO	Biologisch abbaubar	-	-	20 cm	0.70	0%	0.70

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage

Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung
stehen Ihnen zur Verfügung (www.pavitex.com)

Änderungen an den Daten unterliegen
Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
Zahlung innert 30 Tage netto.





GEOSYNTHETIQUES

UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- **Geogitter für die fundationsbewehrung (4.0)**
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- **Erosionsmatten (8.0)**
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenchmat ® (9.2)
- MC2 Systemgabion (9.3)
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

HOLZSTAKES

PICKETS BIOLOGISCH

Biologisch abbaubare Pfähle zur Befestigung von Bio-Windeln.



Funktion



Erosionsschutz

Die biologisch abbaubaren Pflöcke Sta.So. werden in erster Linie für die Verankerung von Erosionsschutzsystemen verwendet. Nach dem Einschlagen bleibt ihre Befestigungsleistung für einen Zeitraum von 24 Monaten erhalten. Anschließend lösen sie sich vollständig auf.

Anwendung

- Straßenbau
- Eisenbahnbau
- Erdbau
- Wasserbau
- Erosions-Schutz

HOLZSTAKES können auch für Erosionsschutzmatten, Fertigrasen, Begrünungsgitter und Folienabdeckung verwendet werden.

Typen

- HOLZSTAKES ist nur in der Version in 30 cm Länge erhältlich.



CROCHET EN BOIS

VERZEICHNIS 8

Vegetationsmatte

Bereich CRO

BIO-Haken zur Befestigung der Erosionsschutzmatte bei öffentlichen und hydraulischen Arbeiten

Type mc	Material	Gewicht g/m ²	Bruchkraftig- keit l/t kN/m	Breite/Länge m	Preis CHF / m ² brutto	%	Preis CHF / m ² netto
Crochet BIO	Biologisch abbaubar	-	-	25 cm	1.00	0%	1.00

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage

Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung
stehen Ihnen zur Verfügung (www.pavitex.com)

Änderungen an den Daten unterliegen

Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
Zahlung innert 30 Tage netto.

UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundationsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- **Abdichten (9.0)**
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenschat ® (9.2)
- MC2 Systemgabion (9.3)
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit


Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

PAVISTOP-R

ANTI-ROOT-ABDECKUNG (STR, PL)

Produkt

PAVISTOP-R besteht aus einem thermisch gebundenen Polypropylen-Vlies in Kombination mit einer wasserdichten Polyolefinfolie.



Die Kombination der beiden Materialien verleiht dem PAVISTOP-R-Verbundwerkstoff eine hervorragende Reiß- und Durchstoßfestigkeit sowie eine wirksame Barriere gegen das Eindringen von Wurzeln.

Das Produkt ist verrottungssicher und nicht sehr empfindlich gegenüber chemischen Angriffen, die normalerweise in Standardböden mit leicht aggressivem pH-Wert auftreten.

PAVISTOP-R ist ein wirksamer Schutz gegen die Entwicklung von Wurzelsystemen gegenüber Netzwerken und nahe gelegenen Oberflächen.

Das Pflanzen von Bäumen und Pflanzen induziert eine wichtige Entwicklung des Wurzelsystems.


Letztendlich wird diese Entwicklung alle lokalen Netzwerke betreffen.

Die häufigsten Störungen sind :


- Netzwerkverschlechterung
- Besiedlung von Pipelines
- Obturation der EU- und EP-Netze
- Schäden an technischen Netzwerken.



An der Oberfläche verursacht das Auftreten von Wurzeln Risse und Brüche in den Gehsteigen, Parkplätzen usw.



PAVISTOP-R bietet Ihnen eine wirtschaftliche und einfach zu installierende Lösung.



PAVISTOP-R

VERZEICHNIS 8

Anti-Wurzel-Matte

Bereich SPR / PL

Vernadelter PP Geovlies zum trennen, filtern, schützen und drainieren (Bauingenieurwesen, Tiefbau, Strassenbau und Eisenbahnbau)

Type mc	Wasserda mpfdurchl lässigkeit	Durschschl ag-festigkeit (cone drop)	Reiss- dehnung 1/t	Reiss- dehnung bruch	Breite/Länge	Preis		Preis
	g/mq x 24h	mm max	kN/m	% 1/t	m	CHF / m2 brutto	%	CHF / m2 netto
200 PL200	2,00	0,7	4.5	70	2.00 x 50	4.75	0%	4.75

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage

Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung
 stehen Ihnen zur Verfügung (www.pavitex.com)

Änderungen an den Daten unterliegen
 Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
 Zahlung innert 30 Tage netto.

mc2
GEOSYNTHETIQUES

MC2 GEOSYNTHETIQUES Sàrl

Routes des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tel. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tel. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Erstellen Sie Ihr Konto und greifen Sie auf weitere Informationen unter www.mc2sarl.ch zu.