

mc²
GÉOSYNTHÉTIQUES

• **PRODUKTPALETTE**
• **UNSERE DIENSTE AN PROJEKLEITER**

9.20 BENTONITIQUE MAT

• **LIEFERDIENSTE**
• **UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE**

UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armour, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- **Bentonitmatten (9.1)**
- Trenchmat ® (9.2)
- MC2 Systemgabion (9.3)
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

NABENTO®

WASSERDICHTER MATTE (E)

Produkt

NaBento® Bentonitmatten sind sehr hochwertige Tonversiegelungsstreifen.



NaBento®

Bereich MC²

- L - N Natriumbentonit
- RL - N Natriumbentonit
- RL - C Calciumbentonit

Funktion



Zusammensetzung

- PP / PET

Anwendung

- Biotop, Becken, Bach, Teich

Vorteile

- Langzeitversiegelung
- Einfache Installation



Typen

NaBento® ist ein Abdichtungskomplex im Bereich öffentlicher und hydraulischer Arbeiten.

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

VERZEICHNIS 9

Bentonit Bereich E



NABENTO®

NABENTO® Komplex Abdichtung im Bereich der öffentlichen und Wasserbauten.

Type mc	Matériau	Gewicht g/m ²	Dielektrizität ätszahl l/s	Durchschl ag-festigkeit (cone drop) mm max	Breite/ Länge m	Gewicht pro Rolle kg	Preis CHF / m ² brutto	%	Preis CHF / m ² netto
RL - N+	Bentonit	5500	< 5 x 10 ⁻¹¹	18/35	5.10/40	842	16.80	0%	16.80
	de sodium PP/PET				3.60/30	594	16.80	0%	16.80

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage

**Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung
stehen Ihnen zur Verfügung**

Änderungen an den Daten unterliegen
Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
Zahlung innert 30 Tage netto.

HUESKER

UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- **Bentonitmatten (9.1)**
- Trenchmat ® (9.2)
- MC2 Systemgabion (9.3)
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

TEKTOSEAL®

WASSERDICHTER MATTE (EL)

Produkt

Tektoseal® ist ein Hightech-Produkt, das optimale Dichtungs- und Installationseigenschaften aufweist und den derzeit geltenden Empfehlungen und Richtlinien entspricht



Tektoseal®

Bereich MC²

- Tektoseal® 5000

Zusammensetzung

- PP / PET

Anwendung

- Biotop, Becken, Bach, Teich

Vorteile

- Sehr gute Abdichtung aufgrund des Quellvermögens von Natriumbentonit
- Permittivität $3 \cdot 10^{-9}$ (1 / s)
- Permeabilitätskoeffizient $k = 3 \cdot 10^{-11}$ (m / s)
- Breite 5, 10 m (Bruchteile der Standardbreite auf Anfrage möglich)

Funktion



Versiegelung





Tektoseal®

VERZEICHNIS 9

Bentonit

Bereich EL

Tektoseal® Komplex Abdichtung im Bereich der öffentlichen und Wasserbauten.

Type mc	Matériau	Gewicht g/m ²	Dielektrizität ätszahl l/s	Durchschlag- festigkeit (cone drop) mm max	Breite/ Länge m	Gewicht pro Rolle kg	Preis CHF / m ² brutto	%	Preis CHF / m ² netto
Tektoseal®	Bentonit	5500	< 5 x 10 ⁻¹¹	18/35	5.10/30	842	14.80	0%	14.80
5000	de sodium PP/PET				3.60/40	594	14.80	0%	14.80

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage

Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung
stehen Ihnen zur Verfügung

Änderungen an den Daten unterliegen
Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
Zahlung innert 30 Tage netto.



MC2

GEOSYNTHETIQUES

MC2 GEOSYNTHETIQUES Sàrl

Routes des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tel. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tel. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Erstellen Sie Ihr Konto und greifen Sie auf weitere Informationen unter www.mc2sarl.ch zu.