

# mc<sup>2</sup>

GÉOSYNTHÉTIQUES

• PRODUKTPALETTE  
• UNSERE DIENSTE AN PROJEKLEITER

**9.40 DOBLE TORSION  
MESH & METALLANKER**

• LIEFERDIENSTE  
• UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

## UNSER MC<sup>2</sup> TEAM ZU IHREN DIENSTEN

### Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

### Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

### Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

### Produktpalette

- Geovlies, trennen ( 1.0 )
- Geogewebe, bewehren und trennen ( 2.0 )
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen ( 3.0 )
- Geogitter für die fundamentsbewehrung ( 4.0 )
- Arstab ®, bankettsicherungssystem ( 5.0 )
- Drainagematten ( 6.0 )
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront ( 7.0 )
- Erosionsmatten ( 8.0 )
- Abdichten ( 9.0 )
- Bentonitmatten ( 9.1 )
- Trenchmat ® ( 9.2 )
- MC2 Systemgabion ( 9.3 )
- Wellstahlkonstruktionen ( 9.4 )
- Retentionskanal aus Stahl ( 9.5 )
- Bitum Waren ( 9.6 )
- Asphaltamierungssystem ( 9.7 )
- Diverses ( 9.8 )

MC<sup>2</sup> steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail info@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# TREILLIS DOUBLE TORSION

SCREENING NETS / STONE BARRIERS ( TDT )

## Produkt

Die Straßen, die entlang der Berge verlaufen, sind ständig der Gefahr von Erdbeben ausgesetzt. Double Twist Spalier sorgen effektiv dafür, dass Felswände stabil und Straßen sicherer werden.



Das Double-Twist-Gitter besteht aus einem Double-Twist-Metallgitter mit sechseckigem Netz, das je nach Aggressivitätsgrad der Umgebung aus stark verzinktem beschichtetem Stahldraht oder Zink-Aluminium-Legierung und / oder Polymerkunststoff gewebt ist.

Das sechseckige Netz, das die Struktur bildet, ist vom Typ 8x10 oder 6x8.



Double Twist-Gitter werden häufig zur Stabilisierung und Festigung von Felswänden eingesetzt und kontrollieren und verhindern den Fall von Steinen und Felswandabfällen. Sie schützen bewohnte Gebiete, Straßen, Autobahnen und Eisenbahnen.



Dank seiner Robustheitseigenschaften kann das in Rollen unterschiedlicher Höhe und Länge gelieferte Double-Twist-Gitter auch als Zaun für Industriekomplexe, für Tiere und für landwirtschaftliche Flächen verwendet werden.



DOPPELTORSION MESH

## VERZEICHNIS 9

### Lattice Doppeltwist Bereich TDT



#### Lattice Doppeltwist Anti-Geröll

Mit seiner robusten Qualitäten, Lattice Doppeltwist, geliefert in Rollen mit verschiedenen Höhen und Längen, auch als Zaun für indus-Jahres-Komplexe verwendet werden, für Tiere und für landwirtschaftliche Flächen.

VERZINKT						
Type MC	Gitter cm	Draht Ø mm	Höhe m	Preis brutto CHF / m2	%	Preis netto CHF / m2
T 14	6 x 8	2,70	1 - 2 - 3 - 4	CHF 8.50	0 %	CHF 8.50
T 17	8 x 10	3,00	1 - 2 - 3 - 4	CHF 10.50	0 %	CHF 10.50

VERZINKTE NATUR DER KOKOSNUSS						
Type MC	Gitter cm	Draht Ø mm	Höhe m	Preis brutto CHF / m2	%	Preis netto CHF / m2
T 14 C	6 x 8	2,70	1 - 2 - 3 - 4	CHF 12.50	0 %	CHF 12.50
T 17 C	8 x 10	3,00	1 - 2 - 3 - 4	CHF 14.50	0 %	CHF 14.50

VERZINKT, EINSCHLIESSLICH MEGAMAT						
Type MC	Gitter cm	Draht Ø mm	Höhe m	Preis brutto CHF / m2	%	Preis netto CHF / m2
T 14 M	6 x 8	2,70	1 - 2 - 3 - 4	CHF 14.50	0 %	CHF 14.50
T 17 M	8 x 10	3,00	1 - 2 - 3 - 4	CHF 16.50	0 %	CHF 16.50

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage

**Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung**  
stehen Ihnen zur Verfügung

Änderungen an den Daten unterliegen  
Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko  
Zahlung innert 30 Tage netto.



## UNSER MC<sup>2</sup> TEAM ZU IHREN DIENSTEN

### Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

### Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

### Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

### Produktpalette

- Geovlies, trennen ( 1.0 )
- Geogewebe, bewehren und trennen ( 2.0 )
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen ( 3.0 )
- Geogitter für die fundamentsbewehrung ( 4.0 )
- Arstab ®, bankettsicherungssystem ( 5.0 )
- Drainagematten ( 6.0 )
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront ( 7.0 )
- Erosionsmatten ( 8.0 )
- Abdichten ( 9.0 )
- Bentonitmatten ( 9.1 )
- Trenchmat ® ( 9.2 )
- MC2 Systemgabion ( 9.3 )
- Wellstahlkonstruktionen ( 9.4 )
- Retentionskanal aus Stahl ( 9.5 )
- Bitum Waren ( 9.6 )
- Asphaltamierungssystem ( 9.7 )
- Diverses ( 9.8 )

MC<sup>2</sup> steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail info@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# METALLANKER

SCREENING NETS / STONE BARRIERS ( TDT )

## Produkt

Die Stabilisierung von Hängen ist eine echte Herausforderung. Mangel an Wurzelvegetation tiefes, unzureichende Drainage und zu steiler Abfall, machen Hang Land anfällig für Erosion und Instabilität



Die mechanische Verankerung ist dafür bekannt, die innovativsten und kostengünstigsten Verankerungslösungen auf dem Markt für eine breite Palette von Anwendungen und für eine große Anzahl von Unternehmen bereitzustellen.



Der Anker sinkt durch Perkussion auf den Boden ("Percussion Driven Earth Anchor" oder PDEA) lässt sich auf den meisten Etagen mit Geräten schnell installieren, ist leicht, tragbar und Einsatzbereit. Im Gegensatz zu den anderen Verankerungssystemen, erzeugt der Platipus-Anker weniger Bodenstörungen während seiner Installation. Es kann auf eine exakte Tragfähigkeit eingestellt werden. Bei der Installation betriebsbereit, bietet es eine hervorragende Leistung in fast jeder Situation.



Für eine optimale Stabilisierung muss zuerst abgeklärt werden, ob es sich um eine vorübergehende oder dauerhafte Anwendung handelt und ob die Oberfläche neu bepflanzt oder geschützt werden muss. Wir empfehlen in jedem Fall eine Analyse durch einen qualifizierten Ingenieur.



METALLANKER

## VERZEICHNIS 9

### Anker Breich AM



#### Felsanker mit Befestigungsplatte

MONTAGEBAND						
Type	Widerstand KN	Modell	Länge	Prix brut CHF / m1	%	Prix net CHF / m1
Band	10	Gürtel	Rolle von 50 m1	CHF 1.15	0 %	CHF 1.15
Band	22	Kabel	Rolle von 100 m1	CHF 2.15	0 %	CHF 2.15

BEFESTIGUNGSPLATTE PP					
Type	Dimension	Menge / Verankerung	Prix brut CHF / pce	%	Prix net CHF / pce
Plaque	diam. 100 mm	1.00	CHF 3.05	0 %	CHF 3.05

ANKERUNG IM FELSEN						
Type	Dimension	Daten	Einheit	Prix brut	%	Prix net
AM	diam. 16 mm	Ancr. 165 KN	nach Maß von m1	CHF 8.25	0 %	CHF 8.25
PM	100 x 100 mm	Plaque métal.	1 pce	CHF 2.90	0 %	CHF 2.90
EM	Diam. 16 mm	Ecrou L 25 mm	1 pce	CHF 3.50	0 %	CHF 3.50
CM	Diam. 28 mm	Forage min. 30	Patrone L 300 mm	CHF 3.45	0 %	CHF 3.45

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage

**Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung**  
stehen Ihnen zur Verfügung

Änderungen an den Daten unterliegen  
Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko  
Zahlung innert 30 Tage netto.





# MC2

GEOSYNTHETIQUES

## MC2 GEOSYNTHETIQUES Sàrl

Routes des Bains  
CH - 1890 St-Maurice

Tel. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
Mobile +41 79 251.16.55  
info@mc2sarl.ch  
www.mc2sarl.ch

## MC2 Sàrl

Route de Delémont 89  
CH - 2802 Develier

Tel. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
Mobile +41 79 251.16.55  
info@mc2sarl.ch  
www.mc2sarl.ch



Erstellen Sie Ihr Konto und greifen Sie auf weitere Informationen unter [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch) zu.