

mc²

GÉOSYNTHÉTIQUES

• PRODUKTPALETTE
• UNSERE DIENSTE AN PROJEKLEITER

9.50 SYSTEMGABIONS

• LIEFERDIENSTE
• UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenchmat ® (9.2)
- **MC2 Systemgabion (9.3)**
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch



Um die Bedürfnisse von Architekten, Ingenieuren und Hauptauftragnehmern zu erfüllen, **MC2** hat **MC GABIONS®** entwickelt, ein innovatives, wirtschaftliches und modulares System zuverlässig im Laufe der Zeit. Bestehend aus hochhohmigen elektrogeschweißten Netzplatten, MC GABIONS® ist durch Spiralen mit mehreren Ranken verbunden und präsentiert viele Vorteile, sowohl architektonisch als auch widerstandsfähig.

Vorteile

- Einfache und schnelle Montage, die nur bestimmte Fundamente erfordert
- System sehr widerstandsfähig gegen Verformung und Vandalismus
- Netz sehr schwer zu klettern
- Endlose architektonische Auswahlmöglichkeiten dank kundenspezifischer Anpassung: Abmessungen Variablen, große Farbpalette, große Materialauswahl Füllung
- Öffentliche Sicherheit durch Entfernen der vorspringenden Teile des Gitter (geschützt durch Montagespiralen)
- Möglichkeit der Integration einer Akustikplatte, um eine Lärmschutzwand zu erhalten



Eigenschaften

- Draht Ø 4,5 mm, Zugfestigkeit des Drahtes 650 - 700 N / mm²
- 75/75 mm quadratisches Netz
- Ø 4 mm Mehrspiralspirale, Zugfestigkeit 590 N / mm²
- Korrosionsschutzbehandlung mit einer speziellen hochbeständigen Beschichtung Typ Prézinc 500® gemäß Norm EN 10244-2
- Möglichkeit, die Farbe der Panels unter allen RAL-Farben auszuwählen

VERZEICHNIS 9

Gabions

Bereich G75 / 75



EINDRAHTGABIONEN

Vormontierte Gabionen in 75/75 mm Maschenweite mit 4,50 mm Draht

Höhe cm	Langer cm	Breite cm	Maschenweiten mm	Preis CHF / m ² Brutto	%	Preis CHF / m ² Netto
Toleranz + / - 2 cm						
100	100 + 100	100	75 / 75	200.40	0%	200.40
53	100 + 100	100	75 / 75	153.85	0%	153.85
100	100 + 100	53	75 / 75	157.65	0%	157.65
53	100 + 100	53	75 / 75	118.70	0%	118.70
100	100	100	75 / 75	132.00	0%	132.00
53	100	100	75 / 75	100.65	0%	100.65
100	100	53	75 / 75	105.40	0%	105.40
53	100	53	75 / 75	78.80	0%	78.80
100	53	53	75 / 75	78.80	0%	78.80
53	53	53	75 / 75	78.80	0%	78.80

Die Elemente machen es einfach, die Lange, Hohe und Breite zu modulieren.

Standardabmessungen : 100 cm et 53 cm

Fur jedes Element, uns mit einer Karte oder Zeichnung geben Sie bitte

Die Befullung die Steinkorben nicht vorgesehen ist

Das Produktdatenblatt ist auf Anfrage erhaltlich.

anderungen an den Daten unterliegen

Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko

Zahlung innert 30 Tage netto.



UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenchmat ® (9.2)
- **MC2 Systemgabion (9.3)**
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch



Um die Bedürfnisse von Architekten, Ingenieuren und Hauptauftragnehmern zu erfüllen, **MC2** hat **MC GABIONS®** entwickelt, ein innovatives, wirtschaftliches und modulares System zuverlässig im Laufe der Zeit. Bestehend aus hochhohmigen elektrogeschweißten Netzplatten, MC GABIONS® ist durch Spiralen mit mehreren Ranken verbunden und präsentiert viele Vorteile, sowohl architektonisch als auch widerstandsfähig.

Vorteile

- Einfache und schnelle Montage, die nur bestimmte Fundamente erfordert
- System sehr widerstandsfähig gegen Verformung und Vandalismus
- Netz sehr schwer zu klettern
- Endlose architektonische Auswahlmöglichkeiten dank kundenspezifischer Anpassung: Abmessungen Variablen, große Farbpalette, große Materialauswahl Füllung
- Öffentliche Sicherheit durch Entfernen der vorspringenden Teile des Gitter (geschützt durch Montagespiralen)
- Möglichkeit der Integration einer Akustikplatte, um eine Lärmschutzwand zu erhalten



Eigenschaften

- Draht Ø 4,5 mm, Zugfestigkeit des Drahtes 650 - 700 N / mm²
- 50/50 mm quadratisches Netz
- Ø 4 mm Mehrspiralspirale, Zugfestigkeit 590 N / mm²
- Korrosionsschutzbehandlung mit einer speziellen hochbeständigen Beschichtung Typ Präzinc 500® gemäß Norm EN 10244-2
- Möglichkeit, die Farbe der Panels unter allen RAL-Farben auszuwählen

VERZEICHNIS 9

Gabions

Bereich G50/50



EINDRAHTGABIONEN

Vormontierte Gabionen in 50/50 mm Maschenweite mit 4,50 mm Draht

Höhe cm	Langer cm	Breite cm	Maschenweiten mm	Preis CHF / m ² Brutto	%	Preis CHF / m ² Netto
Toleranz + / - 2 cm						
100	100 + 100	100	50 / 50	303.05	0%	303.05
45	100 + 100	100	50 / 50	224.65	0%	224.65
100	100 + 100	45	50 / 50	236.15	0%	236.15
45	100 + 100	45	50 / 50	171.35	0%	171.38
100	100	100	50 / 50	180.75	0%	180.75
45	100	100	50 / 50	133.75	0%	133.75
100	100	45	50 / 50	137.90	0%	137.90
45	100	45	50 / 50	101.35	0%	101.35
100	45	45	50 / 50	98.20	0%	98.20
45	45	45	50 / 50	74.15	0%	74.15

Die Elemente machen es einfach, die Lange, Hohe und Breite zu modulieren.

Standardabmessungen : 100 cm et 53 cm

Fur jedes Element, uns mit einer Karte oder Zeichnung geben Sie bitte

Die Befullung die Steinkorben nicht vorgesehen ist

Das Produktdatenblatt ist auf Anfrage erhaltlich.

anderungen an den Daten unterliegen

Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko

Zahlung innert 30 Tage netto.



UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenchmat ® (9.2)
- **MC2 Systemgabion (9.3)**
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch



Um die Bedürfnisse von Architekten, Ingenieuren und Hauptauftragnehmern zu erfüllen, **MC2** hat **MC GABIONS®** entwickelt, ein innovatives, wirtschaftliches und modulares System zuverlässig im Laufe der Zeit. Bestehend aus hochhohmigen elektrogeschweißten Netzplatten, MC GABIONS® ist durch Spiralen mit mehreren Ranken verbunden und präsentiert viele Vorteile, sowohl architektonisch als auch widerstandsfähig.

Vorteile

- Einfache und schnelle Montage, die nur bestimmte Fundamente erfordert
- System sehr widerstandsfähig gegen Verformung und Vandalismus
- Netz sehr schwer zu klettern
- Endlose architektonische Auswahlmöglichkeiten dank kundenspezifischer Anpassung: Abmessungen Variablen, große Farbpalette, große Materialauswahl Füllung
- Öffentliche Sicherheit durch Entfernen der vorspringenden Teile des Gitter (geschützt durch Montagespiralen)
- Möglichkeit der Integration einer Akustikplatte, um eine Lärmschutzwand zu erhalten



Eigenschaften

- Draht Ø 4,5 mm, Zugfestigkeit des Drahtes 650 - 700 N / mm²
- 25/50 mm quadratisches Netz
- Ø 4 mm Mehrspiralspirale, Zugfestigkeit 590 N / mm²
- Korrosionsschutzbehandlung mit einer speziellen hochbeständigen Beschichtung Typ Präzinc 500® gemäß Norm EN 10244-2
- Möglichkeit, die Farbe der Panels unter allen RAL-Farben auszuwählen

VERZEICHNIS 9

Gabions

Bereich G 25/50



EINDRAHTGABIONEN

Vormontierte Gabionen in 25/50 mm Maschenweite mit 4,50 mm Draht

Höhe cm	Länger cm	Breite cm	Maschenweiten mm	Preis CHF / m ² Brutto	%	Preis CHF / m ² Netto
Toleranz + / - 2 cm						
100	100 + 100	100	25 / 50	393.95	0%	393.95
45	100 + 100	100	25 / 50	292.05	0%	292.05
100	100 + 100	45	25 / 50	307.00	0%	307.00
45	100 + 100	45	25 / 50	222.80	0%	222.80
100	100	100	25 / 50	235.00	0%	235.00
45	100	100	25 / 50	173.90	0%	173.90
100	100	45	25 / 50	179.10	0%	179.10
45	100	45	25 / 50	131.75	0%	131.75
100	45	45	25 / 50	127.70	0%	127.70
45	45	45	25 / 50	96.45	0%	96.45

Die Elemente machen es einfach, die Länge, Höhe und Breite zu modulieren.

Standardabmessungen : 100 cm et 53 cm

Für jedes Element, uns mit einer Karte oder Zeichnung geben Sie bitte

Die Befüllung die Steinkörben nicht vorgesehen ist

Das Produktdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Änderungen an den Daten unterliegen
Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
Zahlung innert 30 Tage netto.



UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenchmat ® (9.2)
- **MC2 Systemgabion (9.3)**
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

SYSTEMGABIONS

DOPPELDRAHT VON EINEM GEOGRID VERSTÄRKT (GR / 200)



Um die Bedürfnisse von Architekten, Ingenieuren und Hauptauftragnehmern zu erfüllen, **MC2** hat **MC GABIONS®** entwickelt, ein innovatives, wirtschaftliches und modulares System zuverlässig im Laufe der Zeit. Bestehend aus hochhohmigen elektrogeschweißten Netzplatten, MC GABIONS® ist durch Spiralen mit mehreren Ranken verbunden und präsentiert viele Vorteile, sowohl architektonisch als auch widerstandsfähig.

Vorteile

- Einfache und schnelle Montage, die nur bestimmte Fundamente erfordert
- System sehr widerstandsfähig gegen Verformung und Vandalismus
- Netz sehr schwer zu klettern
- Endlose architektonische Auswahlmöglichkeiten dank kundenspezifischer Anpassung: Abmessungen Variablen, große Farbpalette, große Materialauswahl Füllung
- Öffentliche Sicherheit durch Entfernen der vorspringenden Teile des Gitter (geschützt durch Montagespiralen)
- Möglichkeit der Integration einer Akustikplatte, um eine Lärmschutzwand zu erhalten

Eigenschaften

- Vertikale Drähte Ø 6 mm
- Doppelte horizontale Drähte Ø 8 mm
- Korrosionsschutzbehandlung durch Heißverzinkung nach dem Schweißen
- (EN ISO 1461)Korrosionsschutzbehandlung mit einer speziellen hochbeständigen Beschichtung Typ Prézinc 500® gemäß Norm EN 10244-2
- Möglichkeit, die Farbe der Panels unter allen RAL-Farben auszuwählen



VERSTÄRKTE DOPPELDRAHT-
GABIONEN

VERZEICHNIS 9

Gabions

Bereich GR50/ 200



VERZINKTE GABIONEN, 50/200 m Maschenweite mit Drähten Ø 6/8/8 mm

PREIS AUF ANFRAGE

Die Elemente machen es einfach, die Länge, Höhe und Breite zu modulieren.

Standardabmessungen : 100 cm et 53 cm

Für jedes Element, uns mit einer Karte oder Zeichnung geben Sie bitte

Die Befüllung die Steinkörben nicht vorgesehen ist

Das Produktdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Änderungen an den Daten unterliegen

Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko

Zahlung innert 30 Tage netto.



UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenchmat ® (9.2)
- **MC2 Systemgabion (9.3)**
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch



Um die Bedürfnisse von Architekten, Ingenieuren und Hauptauftragnehmern zu erfüllen, **MC2** hat **MC GABIONS®** entwickelt, ein innovatives, wirtschaftliches und modulares System zuverlässig im Laufe der Zeit. Bestehend aus hochohmigen elektrogeschweißten Netzplatten, MC GABIONS® ist durch Spiralen mit mehreren Ranken verbunden und präsentiert viele Vorteile, sowohl architektonisch als auch widerstandsfähig.

Vorteile

- Einfache und schnelle Montage, die nur bestimmte Fundamente erfordert
- System sehr widerstandsfähig gegen Verformung und Vandalismus
- Netz sehr schwer zu klettern
- Endlose architektonische Auswahlmöglichkeiten dank kundenspezifischer Anpassung: Abmessungen Variablen, große Farbpalette, große Materialauswahl Füllung
- Öffentliche Sicherheit durch Entfernen der vorspringenden Teile des Gitter (geschützt durch Montagespiralen)
- Möglichkeit der Integration einer Akustikplatte, um eine Lärmschutzwand zu erhalten

Eigenschaften

- Vertikale Drähte Ø 6 mm, doppelte horizontale Drähte Ø 8 mm
- 50/200 mm Maschenweite
- Zaunhöhe: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 und 240 mm.
- Dicke des Zauns 25 cm
- Verzinkte Stahlpfosten, Abschnitt 50/50 mm, inkl. Membran im Gehäuse integriert
- Korrosionsschutzbehandlung durch Heißverzinkung nach dem Schweißen (EN ISO 1461)
- Möglichkeit, die Farbe der Panels unter allen RAL-Farben auszuwählen





VERSTÄRKTE DOPPELDRAHT-
GABIONEN

VERZEICHNIS 9

Gabions

Bereich GR50/ 200



VERZINKTE GABIONEN, 50/50 mm Maschenweite mit Drähten Ø 6/8/8 mm

PREIS AUF ANFRAGE

Die Elemente machen es einfach, die Länge, Höhe und Breite zu modulieren.

Standardabmessungen : 200 / 240 cm

Für jedes Element, uns mit einer Karte oder Zeichnung geben Sie bitte

Die Befüllung die Steinkörben nicht vorgesehen ist

Das Produktdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Änderungen an den Daten unterliegen
Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
Zahlung innert 30 Tage netto.



UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenchmat ® (9.2)
- **MC2 Systemgabion (9.3)**
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch



Um den Anforderungen von Architekten, Ingenieuren und Projektmanagern gerecht zu werden, die aus hochohmigen elektrogeschweißten Netzplatten bestehen, die am Ende durch Falten verbunden sind, bietet **GABIONS FILLED** viele Vorteile:


Vorteile

- Einfache und schnelle Montage, die nur bestimmte Fundamente erfordert
- System sehr widerstandsfähig gegen Verformung und Vandalismus
- Netz sehr schwer zu klettern
- Öffentliche Sicherheit durch Entfernen der hervorstehenden Teile des Gitters (geschützt durch abgerundete Falten)

Eigenschaften

- Ø 4,5 mm Drähte
- 50/100 mm quadratisches Netz
- Gitter, Schlingen und Spurstangen in Premium-Nepal (90% Zink, 10% Aluminium)
- Überlegene Haltbarkeit von 50 bis 70 Jahren
- Massenfüllung von Epeugney 60/80, grau / blau
- Möglichkeit, die Farbe der Füllmaterialien zu wählen

Wahl der Farben



VERZEICHNIS 9

Gabions

Bereich G 50/150



GEFÜLLTE EINZELGABIONEN

Gefüllte und vibrierte Gabionen, 50/150 mm Maschenweite mit 6,00 mm Draht

Type Gabion	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Maschenweiten mm	Gewicht Kg (Leer)	Gewicht Kg (Gefüllt)	Preis CHF / pce brutto	%	Preis CHF / pce netto
	Toleranz + / - 2 cm								

Tipo 1	50	50	50	50 / 150	71 kg	200 kg	145.55	0%	145.55
Tipo 2	100	50	50	50 / 150	99 kg	390 kg	189.25	0%	189.25
Tipo 3	100	50	100	50 / 150	142 kg	780 kg	282.85	0%	282.85
Tipo 4	150	50	100	50 / 150	200 kg	1'170 kg	424.25	0%	424.25
Tipo 5	100	100	100	50 / 150	200 kg	1'600 kg	405.55	0%	405.55
Tipo 6	150	100	100	50 / 150	260 kg	2'400 kg	638.55	0%	638.55
Tipo 7	200	100	100	50 / 150	315 kg	3'200 kg	794.55	0%	794.55
Tipo 8	200	50	100	50 / 150	235 kg	1'600 kg	490.85	0%	490.85
Tipo 9	200	50	50	50 / 150	175 kg	780 kg	316.15	0%	316.15
Tipo 10	150	50	50	50 / 150	152 kg	650 kg	270.35	0%	270.35
Tipo 11	150	100	50	50 / 150	196 kg	1'200 kg	416.00	0%	416.00
Tipo 12	200	100	50	50 / 150	230 kg	1'600 kg	478.35	0%	478.35
Tipo 13	100	100	50	50 / 150	140 kg	780 kg	282.85	0%	282.85
Tipo 14	100	25	50	50 / 150	90 kg	90 kg	122.65	0%	122.65
Tipo 15	100	25	100	50 / 150	126 kg	170 kg	151.85	0%	151.85

Die Elemente machen es einfach, die Länge, Höhe und Breite zu modulieren.

Standardabmessungen: Gemäß obiger Tabelle Geben Sie uns für jedes Objekt einen Plan oder eine Zeichnung.

Das Produktdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Änderungen an den Daten unterliegen
Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
Zahlung innert 30 Tage netto.





GEO SYNTHETIQUES

UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenchmat ® (9.2)
- **MC2 Systemgabion (9.3)**
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GABIONS

DOPPELTE NETZTORSION 8/10 mm (G 8/10)



Die Box Gabion ist ein rechteckiges Prisma aus doppelt verdrehtem Drahtgeflecht mit einem sechseckigen Netz, das je nach Aggressivitätsgrad der Umgebung aus hochverzinktem Stahldraht oder einer Zink-Aluminium-Legierung und / oder Kunststoffpolymer gewebt ist. Das hexagonale Netz, das die Struktur bildet, ist vom Typ 8 x 10. Metallgabionen sind weit verbreitet :

- beim Bau von Stützmauern;
- bei der Festigung und Erhaltung der Pisten;
- bei der Konsolidierung und Erhaltung von Straßen und Eisenbahnen;
- in der Architektur.

Sie bestehen aus Metallgittern, die zum Zeitpunkt der Herstellung zusammengesetzt wurden (mittels Metallklammern oder Nähten mit Metaldraht), bevor sie gefaltet, gepresst und in Verpackungen verpackt werden.

Gabionen werden vor Ort mit Steinen geeigneter Größe, vorzugsweise Flusskieseln oder kompakten und widerstandsfähigen Steinbruchstücken, die gegen Frost und nicht bröckelig sind, gefüllt, um eine flexible, durchlässige und monolithische Struktur zu schaffen. Die Steine müssen innerhalb des Gabions platziert werden, um die guten Eigenschaften von Gewicht, Porosität, Form der Struktur und Einbettung von Steinmaterialien zu berücksichtigen.

VERTEILUNG VON LASTEN UND WASSERABLAUF

Die Struktur des Gabions nutzt die gegenseitige Wechselwirkung zwischen dem Stein und dem Metallgitter und macht so die Mengen und die Qualität der Grundbefestigungen so, dass das System von einer korrekten und effizienten Verteilung von Stößen und Lasten profitieren kann.

Gabionenwände wirken als Schwerkraftstützstrukturen, die eine wichtige Rolle bei der Wasserableitung spielen. Die Flexibilität und Entwässerungseigenschaften ermöglichen es, auf diese Weise hergestellte Stützwände bei der Reduzierung von Erdrutschen bis zu einer wirksameren Wirkung zu reduzieren " in Tiefen von 4-5 Metern.

Um die Robustheit zu erhöhen, ist es möglich, eine Membran oder eine Trennwand mit den gleichen Eigenschaften wie die Gabion in das Gabion einzuführen.



GABIONS SEITEN

VERZEICHNIS 9

Gabions

Bereich G 8/10



DOPPELTE TORSIONSGABIONEN, 8/10 m Maschenweite mit Drähten Ø 2,7 mm

PREIS AUF ANFRAGE

Die Elemente machen es einfach, die Länge, Höhe und Breite zu modulieren.

Standardabmessungen : 200 / 100 /100 cm

Für jedes Element, uns mit einer Karte oder Zeichnung geben Sie bitte

Die Befüllung die Steinkörben nicht vorgesehen ist

Das Produktdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Änderungen an den Daten unterliegen
Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
Zahlung innert 30 Tage netto.





mc2

GEOSYNTHETIQUES

MC2 GEOSYNTHETIQUES Sàrl

Routes des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tel. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tel. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Erstellen Sie Ihr Konto und greifen Sie auf weitere Informationen unter www.mc2sarl.ch zu.