

mc



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJETEREURS

SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

6.00 GÉOCOMPOSITES STRATODRAIN

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch


STRATODRAIN 1F8

GÉOCOMPOSITE DRAINANT (STR D)

Le **STRATODRAIN** est constitué d'un geotextile drainant en polypropylène à haute masse linéique (denier ou décitex) de couleur marron et assemblé sur un côté à un géotextile filtrant en polypropylène à basse masse linéique de couleur blanche.



Fonctions




Le géocomposite **STRATODRAIN** remplit les fonctions de filtration, de drainage et de protection des systèmes d'étanchéités.

Le géocomposite est composé d'une âme drainante constituée d'un géotextile à haute valeur de masse linéique. Grâce à cette structure particulière, le **STRATODRAIN** est apte à évacuer efficacement l'eau stagnante tout en conservant une certaine capacité de rétention hydrique.

Applications

- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application



Dans les toitures végétalisées, le Stratodrain est intercalé entre les couches de membranes d'étanchéité et les couches du terrain. Ainsi, il protège l'étanchéité, draine l'eau excédentaire et maintient l'humidité nécessaire au bon développement et à la pérennité de la végétalisation.

Typologies

Le produit existe en 1 version avec une épaisseur de 8 mm.



STRATODRAIN

PRODUCTION STANDARD



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

TABLEAU RECAPITULATIF: Rev 112

DESCRIPTION: Géocomposite drainant (GCO) constitué d'une géotextile non tissé drainant (GTX-1) et un géotextile non tissé filtrant (GTX-2)

COMPOSITION: Polypropylène multicolore (GTX-1), polyester blanc (GTX-2)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

	1F8	
Masse surfacique	800	EN ISO 9864
Épaisseur sous 2 kPa	8,00	EN ISO 9863
Résistance à la traction SP	8,0	EN ISO 10319
Résistance à la traction ST	18,0	EN ISO 10319

CAPACITE' DE DEBIT DANS LE PLAN SP (CONTACT M/P)

q=5 kPa	i=1	i=0,1	i=0,03	
	l/s*m	l/s*m	l/s*m	EN ISO 12958
	0,108	0,011	0,006	EN ISO 12958
q=10 kPa*	i=1	i=0,1	i=0,03	
	l/s*m	l/s*m	l/s*m	EN ISO 12958
	0,089	0,009	0,004	EN ISO 12958
q=20 kPa	i=1	i=0,1	i=0,03	
	l/s*m	l/s*m	l/s*m	EN ISO 12958
	0,071	0,007	0,003	EN ISO 12958

NOTES

Les valeurs indiqués sont nominal et obtenues a travers l'élaboration statistique des essais effectués en laboratoire sur le produit.

La société se réserve le droit de modifier les données indiquées à tout moment et sans préavis. Tolérance sur la largeur et longueur ± 2%.

D'autres types sont disponibles sur demande. Pour d'autres informations, consulter les fiches techniques de chaque produit.

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitex.com - geo.exp@pavitex.com

Société avec Système de Gestion de la Qualité certifié ISO 9001



PAVITEX®



GEOSYNTHETICS

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl

Route des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch