
SYSTÈME DE GABIONS





GEOSYNTHETICS





NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- · Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél.+41 32 423 00 43Fax.+41 32 423 00 44Mobile+41 79 251 16 55Mailoffre@mc2sarl.chInternetwww.mc2sarl.ch

GABIONS

REMPLI 50 / 100 (G100)

Pour répondre aux besoins des architectes, des ingénieurs et des maîtres d'oeuvre, Composé de panneaux treillis électrosoudés à haute résistance, liaisonnés par des pliages à l'extrémité, **les GABIONS REMPLIS** présente de nombreux avantages,



Composé de panneaux treillis électrosoudés à haute résistance, liaisonnés par des spirales multi-vrilles, **MC GABIONS** présente de nombreux avantages, tant architecturaux que de résistance.

Avantages

- Montage simple et rapide nécessitant que des fondations ponctuelles
- Système très résistant aux déformations et au vandalisme
- Maillage très difficile à escalader
- Sécurité du public garantie par la suppression des parties saillante des treillis (protégées par des pliages arrondis)

Caractéristiques

- Fils Ø 4.5 mm
- Mailles carrées de 50/100 mm
- Grilles, élingues et tirants en crépal premium (90 % zinc, 10 % alu)
- Durabilité supérieure de 50 à 70 ans
- Remplissage vrac calcaire d'Epeugney 60/80, gris/bleu
- Possibilité de choisir la couleur des matériaux de remplissages

Couleurs des pierres











GABIONS SIMPLE FILS REMPLIS

REPERTOIRE 9

Gabions
Gamme G 50 / 100



GEOSYNTHETICS

Gabions remplis & vibrés, en maille 50 / 100 mm avec un fils de 4.60 mm

Cabiolis	Templis	x vibics, c	II IIIailie	30 / 100 1	iiiii avec ui	1 IIIS de 4.60	111111		
Type Gabions	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Maille mm	Poids Kg	Poids Kg	Prix CHF / pce	%	Prix CHF / pce
	Tolérance env. + / - 2 cm				(Vide)	(Rempli)	Brut		Net
T 1	50	50	50	50 / 100	71 kg	200 kg	145.55	0%	145.55
T 2	100	50	50	50 / 100	99 kg	390 kg	189.25	0%	189.25
Т3	100	50	100	50 / 100	142 kg	780 kg	282.85	0%	282.85
T 4	150	50	100	50 / 100	200 kg	1'170 kg	424.25	0%	424.25
T 5	100	100	100	50 / 100	200 kg	1'600 kg	405.55	0%	405.55
T 6	150	100	100	50 / 100	260 kg	2'400 kg	638.55	0%	638.55
T 7	200	100	100	50 / 100	315 kg	3'200 kg	794.55	0%	794.55
T 8	200	50	100	50 / 100	235 kg	1'600 kg	490.85	0%	490.85
Т9	200	50	50	50 / 100	175 kg	780 kg	316.15	0%	316.15
T 10	150	50	50	50 / 100	152 kg	650 kg	270.35	0%	270.35
T 11	150	100	50	50 / 100	196 kg	1'200 kg	416.00	0%	416.00
T 12	200	100	50	50 / 100	230 kg	1'600 kg	478.35	0%	478.35
T 13	100	100	50	50 / 100	140 kg	780 kg	282.85	0%	282.85
T 14	100	25	50	50 / 100	90 kg	90 kg	122.65	0%	122.65
T 15	100	25	100	50 / 100	126 kg	170 kg	151.85	0%	151.85

Les éléments permettent de moduler facilement la longueur, la hauteur et la largeur.

Pour chaque objet, veuillez s'il vous plaît nous fournir un plan ou un dessin.


Le remplissage des gabions n'est pas fourni. Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco Paiement 30 jours net





GEOSYNTHETICS

Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43 Fax +41 32 423.00.44 Mobile +41 79 251.16.55 E-mail info@mc2sarl.ch Internet www.mc2sarl.ch



GEOSYNTHETIQUES Sàrl Routes des Bains

CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43 Fax +41 32 423.00.44 Mobile +41 79 251.16.55 E-mail info@mc2sarl.ch Internet www.mc2sarl.ch

